



**ambiente**



**aires acondicionados**

**aires acondicionados  
portátiles**

COMODIDAD **3** EN **1**

ENFRÍA, DESHUMIDIFICA Y VENTILA

# Aire Acondicionado Portátil Digital

- Confort 3-en-1: Enfría, Deshumidifica y Ventila
- Control Remoto con Termostato Integrado
- Temporizador 24 Horas
- Modo "Sueño"
- Oscilación Automática
- Kit de Ventana Incluido
- Compatible con Control Inteligente – Wi-Fi/App + Control por Voz (Alexa, Google Home y más)



Control Remoto



Wi-Fi Disponible



Temporizador Ajustable

BTU	Área
5,000 BTU	Hasta 10 m <sup>2</sup>
7,000 BTU	10-15 m <sup>2</sup>
10,000 BTU	15-30 m <sup>2</sup>
12,000 BTU	30-40 m <sup>2</sup>
14,000 BTU <small>(Enfriamiento y Calefacción)</small>	40 - 50 m <sup>2</sup>


**aires acondicionados  
mini split**

# SINGLEZONE

ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

## Mini Split Sistema Single Zone ON/OFF

- Tecnología ON/OFF
- Operación Simple y de Alta Durabilidad.
- Disponible en Frío/Calor
- Kit de Instalación Completo - Incluye Tubería de Cobre y Cableado
- 115V Disponible\* - Ideal para Instalaciones Eléctricas Residenciales. (\*Modelos de 9K y 12K BTU)
- Refrigerante R410A



Alta  
Eficiencia



Disponible en  
Frio/Calor



Wi-Fi  
Disponible

BTU	Área
9k	Hasta 15 m <sup>2</sup>
12K	15-20 m <sup>2</sup>
18K	20-30 m <sup>2</sup>
24K	30-40 m <sup>2</sup>
36K	40-60 m <sup>2</sup>

# SINGLEZONE

ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

## Mini Split Sistema Single Zone

Inverter - Alta Eficiencia

- Tecnología Inverter - Alta Precisión y Eficiencia Energética
- Disponible en Frío/Calor
- Kit de Instalación Completo - Incluye Tubería de Cobre y Cableado
- Operación Silenciosa - Diseñado para Mínimo Ruido
- Refrigerante R410A

### Tecnología Inverter – Alta Eficiencia



Alta  
Eficiencia



Operación  
Silenciosa



Wi-Fi  
Disponible

BTU	Área
9k	Hasta 15 m <sup>2</sup>
12K	15-20 m <sup>2</sup>
18K	20-30 m <sup>2</sup>
24K	30-40 m <sup>2</sup>
36K	40-60 m <sup>2</sup>

# SINGLEZONE

ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

## Mini Split Sistema Single Zone

Ultra Eficiencia

- Tecnología Inverter – Alta Precisión y Eficiencia Energética Enfriamiento y Calefacción
- Control Inteligente – Wi-Fi/App + Voz (Alexa, Google Home y más)
- Kit de Instalación Completo – Incluye Tubería de Cobre y Cableado
- Refrigerante R32 – Diseño Ecológico de Bajo GWP
- Operación Ultra Silenciosa – Diseñado Para Mínimo Ruido

### Tecnología Inverter – Ultra Eficiencia




Ultra  
Eficiencia



Operación  
Silenciosa



Wi-Fi  
Disponible



BTU	Área
9k	Hasta 15 m <sup>2</sup>
12K	15-20 m <sup>2</sup>
18K	20-30 m <sup>2</sup>
24K	30-40 m <sup>2</sup>
36K	40-60 m <sup>2</sup>

**mini splits**  
**inverter inteligentes**  
**multi-zone**

# Mini Split

## Unidad Interior

Montaje en Pared

- Tecnología Inverter – Alta Precisión y Eficiencia Energética Enfriamiento y Calefacción
- Control Inteligente – Wi-Fi/App + Voz (Alexa, Google Home y más)
- Diseño Elegante de Montaje en Pared – Perfil delgado y apariencia limpia
- Refrigerante Ecológico R454B de Nueva Generación – Bajo GWP
- Operación Ultra Silenciosa – Diseñado para Mínimo Ruido

### Tecnología Inverter – Ultra Eficiencia



**Ultra Eficiencia**



**Operación Ultra Silenciosa**



**Wi-Fi Disponible**



**NUEVA-GEN R454B**  
Refrigerante de Bajo GWP

BTU	Área
9K	Hasta 15 m <sup>2</sup>
12K	15-20 m <sup>2</sup>
18K	20-30 m <sup>2</sup>
23K	30-40 m <sup>2</sup>

# Unidad Exterior 20K BTU Two Zone


**MULTI-ZONE**  
ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

## Configuración de Ejemplo

2 Espacios, 1 Sistema

Sala de Estar + Dormitorio

Unidad Interior 1



Unidad Interior de 12K BTU  
Sala de Estar  
350 - 500 SQ.FT

Unidad Interior 2



Unidad Interior de 12K BTU  
Dormitorio Grande  
350 - 500 SQ.FT



Unidad Interior de 9K BTU  
Dormitorio Pequeño / Oficina  
Hasta 350 SQ.FT

## Capacidad Máxima

Unidad exterior  
2 - ZONE

Total BTU

(Unidades Interiores Combinadas) 24K BTU



Filtro de Alta  
Densidad



Temporizador  
24 Hrs



Ultra  
Eficiencia

NUEVA-GEN  
**R454B**  
Refrigerante de Bajo GWP

NOM-ENER Compliant (MX), RETIQ Compliant (CO), SEC Compliant (CL), ETL Listed (select models), UL Certified (Select Models)\*

# Unidad Exterior

## 28K BTU Three Zone


**MULTI-ZONE**  
ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

### Configuración de Ejemplo

3 Espacios, 1 Sistema

Sala de Estar + 2 Dormitorios

Unidad Interior 1



Unidad Interior de **12K BTU**  
Sala de Estar  
350 - 500 SQ.FT

Unidad Interior 2



Unidad Interior de **12K BTU**  
Dormitorio Grande  
350 - 500 SQ.FT

Unidad Interior 3




Unidad Interior de **9K BTU**  
Dormitorio Pequeño / Oficina  
Hasta 350 SQ.FT

### Capacidad Máxima

Unidad exterior  
3 - ZONE

Total BTU  
(Unidades Interiores Combinadas) **34K BTU**



Filtro de Alta  
Densidad



Temporizador  
24 Hrs



Ultra  
Eficiencia

 **NUEVA-GEN  
R454B**  
Refrigerante de Bajo GWP

NOM-ENER Compliant (MX), RETIQ Compliant (CO), SEC Compliant (CL), ETL Listed (select models), UL Certified (Select Models)\*

# Unidad Exterior

## 37K BTU Four Zone

**MULTI-ZONE**  
ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

### Configuración de Ejemplo

#### 4 Espacios, 1 Sistema

Sala de Estar + 3 Dormitorios

Unidad Interior 1



Unidad Interior de **12K BTU**  
Sala de Estar  
350 - 500 SQ.FT

Unidad Interior 2



Unidad Interior de **12K BTU**  
Dormitorio Grande  
350 - 500 SQ.FT

Unidad Interior 3



Unidad Interior de **9K BTU**  
Dormitorio Pequeño  
Hasta 350 SQ.FT

Unidad Interior 4



Unidad Interior de **9K BTU**  
Dormitorio Pequeño / Oficina  
Hasta 350 SQ.FT

### Capacidad Máxima

Unidad exterior  
4 - ZONE

Total BTU

(Unidades Interiores Combinadas) **45K BTU**



Filtro de Alta  
Densidad



Temporizador  
24 Hrs



Ultra  
Eficiencia

**NUEVA-GEN**  
**R454B**  
Refrigerante de Bajo GWP

NOM-ENER Compliant (MX), RETIQ Compliant (CO), SEC Compliant (CL), ETL Listed (select models), UL Certified (Select Models)\*

# Unidad Exterior

## 45K BTU Five Zone

**MULTI-ZONE**  
ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN

### Configuración de Ejemplo

5 Espacios, 1 Sistema


Solución Completa para el Hogar

Unidad Interior 1



Unidad Interior de **18K BTU**  
Sala de Estar Grande  
500 - 750 SQ.FT

Unidad Interior 2




Unidad Interior de **9K BTU**  
Comedor  
Hasta 350 SQ.FT

Unidad Interior 3



Unidad Interior de **9K BTU**  
Dormitorio Pequeño / Oficina  
Hasta 350 SQ.FT

Unidad Interior 4



Unidad Interior de **12K BTU**  
Dormitorio Grande  
350 - 500 SQ.FT

Unidad Interior 5



Unidad Interior de **9K BTU**  
Dormitorio Pequeño  
Hasta 350 SQ.FT

### Capacidad Máxima

Unidad exterior  
5 - ZONE

Total BTU

(Unidades Interiores Combinadas) **58K BTU**



Filtro de Alta  
Densidad



Temporizador  
24 Hrs



Ultra  
Eficiencia

**NUEVA-GEN**  
**R454B**  
Refrigerante de Bajo GWP

NOM-ENER Compliant (MX), RETIQ Compliant (CO), SEC Compliant (CL), ETL Listed (select models), UL Certified (Select Models)\*



**enfriadores  
de aire**

**personal mini**

# Enfriador de Aire Personal de 0.4 L USB

- Alimentación USB
- 18 Watts de Potencia
- Tanque 0.4 L
- 2 Velocidades
- Enfría, Calienta y Humidifica
- Oscilación Integrada
- Control Sencillo
- Diseño Portátil Personal



**Funciones**



**USB Portátil**



**Mini Personal**



**bladeless**

## Enfriador de Aire sin Aspas 3 L con Control Remoto

- Diseño sin Aspas
- 70 Watts de Potencia
- Tanque 3 L
- 3 Velocidades
- Enfría y Humidifica
- Flujo Uniforme
- Control Remoto + LED
- Timer 8 Horas



Sin  
Aspas



Control  
Remoto



Display  
LED



## Enfriador de Aire Portátil 5 L sin Aspas

- Potencia Eficiente
- 90 Watts de Potencia
- 4 Velocidades
- Enfría y Humidifica
- Flujo Uniforme
- Control Remoto + LED
- Alarma de falta de Agua



Litros de  
Tanque



Sin  
Aspas



Alarma  
Agua



**compacto**

## Enfriador de Aire Portátil 4 L Compacto

- 60 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfriamiento Evaporativo
- Dirección Manual
- Control por Botones
- Diseño Compacto



Watts de  
Potencia



Litros de  
Tanque



Compacto



MODELO: CE-EAC001MX

**portátil**

## Enfriador de Aire Portátil de 8 L con Control Remoto

- Potencia Eficiente
- 80 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfría y Humidifica
- Oscilación Automática
- Control Remoto + LED
- Ice Pack Incluido




Litros de  
Tanque



Ice  
Pack



Display  
LED



# Enfriador de Aire Portátil de 12 L

- Potencia Eficiente
- 65 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfriamiento Evaporativo
- Oscilación 120°
- Control Manual
- Ice Pack Incluido



Litros de  
Tanque



Ice  
Pack



120°  
Oscilación



**portátil plus**

# Enfriador de Aire Portátil 12 L Multifunción

- Potencia Eficiente
- 80 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfría, Calienta, Humidifica y Filtra
- Oscilación 120°
- Control Remoto + LED
- Timer 12 Horas



**Funciones**



**Display  
LED**



**Control  
Remoto**



**gran capacidad**

# Enfriador de Aire Portátil 20 L

- Potencia Eficiente
- 100 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfría y Humidifica
- Oscilación 120°
- Control Remoto
- Flujo de Aire 3800 m<sup>3</sup>/h



Litros de  
Tanque



Alta  
Cobertura



Control  
Remoto



**semi industrial**

# Enfriador de Aire con Tanque Removible

- 50 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfría y Humidifica
- Oscilación Automática
- Control Remoto + Táctil
- Flujo de Aire 3600 m<sup>3</sup>/h



Litros de  
Tanque



Alta  
Cobertura



Control  
Táctil



## Enfriador de Aire 32 L con Tanque Removible

- 66 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfriamiento Evaporativo
- Flujo Amplio
- Control Remoto
- Sensor de Agua



Litros de  
Tanque



Control  
Remoto



Sensor  
Agua



**industrial**

## Enfriador de Aire Portátil 40 L Alto Flujo

- 120 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfriamiento de Grandes Áreas
- Cobertura hasta 30m<sup>3</sup>
- Control Mecánico
- Flujo 2060 CFM



Litros de  
Tanque



CFM



Alta  
Cobertura



# Enfriador de Aire Portátil de 50 L

- 96 Watts de Potencia
- 3 Velocidades
- Enfriamiento de Grandes Áreas
- Flujo Potente
- Control Mecánico
- Tanque Desmontable



Litros de  
Tanque



Tanque  
Removible



Alta  
Cobertura





**ventiladores**

**ventiladores  
personales**

## Ventilador Flexible USB Recargable 3 Velocidades

- Motor de 2W de Bajo Consumo
- 3 Niveles de Velocidad
- Alimentación 5V-1A
- Batería Integrada 2400mAh
- Autonomía asta 6 Horas
- Tiempo de Carga Aproximado: 3 Horas
- Diseño Flexible para Ajuste Personalizado



**Velocidades  
Ajustables**



**2400mAh  
Recargable**



**Cuello Flexible  
Direccional**



## Mini Ventilador de Mano Recargable 4" con Display Digital

- Motor DC 5W Eficiente
- Tamaño Compacto de 4"
- 5 Velocidades Ajustables
- Función de Oscilación
- Cabezal Inclinable
- Batería de Litio 1200mAh
- Pantalla Digital Indicadora



Niveles de  
Velocidad



Batería  
Recargable



Display  
Digital



# Ventilador Personal con Función de Neblina

- Motor Brushless de Alto Rendimiento
- 3 Velocidades de Ventilación
- Tanque de Agua 25mL
- Batería 3000mAh
- Hasta 13 Horas de Ventilación
- Neblina Hasta 30 Minutos Continuos
- Diseño Plegable 180°



**Función Neblina  
Refrescante**



**3000mAh  
Larga Duración**



**Flujo de Aire  
Potente 11.5 ft/s**



# Ventilador USB 4" Compacto

- Motor DC 1.5W
- Tamaño Portátil 4"
- Cabezal con Inclinación Ajustable
- Alimentación USB 5V
- Compatible con 4 Baterías AA
- Operación Silenciosa
- Diseño Ligero y Práctico



**Doble Fuente  
de Energía**



**Ultra  
Portátil**



**Inclinación  
Ajustable**

# Ventilador de MESA USB 6"

- Tamaño 6" Ideal para Escritorio
- 2 Velocidades
- Cabezal Inclinable
- Alimentación USB
- Cable Incluido
- Diseño Compacto
- Operación Estable



Alimentación  
USB



Flujo  
Direccional



Inclinación  
Ajustable

**ventiladores  
de cuello**

## Ventilador de Cuello Recargable con Display

- Motor 5W DC
- 4 Velocidades
- Batería de Litio 2400mAh
- Autonomía 1-6 horas
- Display Digital
- Material ABS Resistente
- Diseño Manos Libres Ergonómico



2400mAh



Niveles de  
Velocidad



Diseño  
Manos Libres

## Ventilador de Cuello con Enfriamiento por Semiconductor

- Tecnología de Enfriamiento Semiconductor
- 3 Velocidades de Ventilación
- Batería 3000mAh
- Construcción ABS/PP
- Diseño Ergonómico
- Recargable
- Uso Portátil Manos Libres



Niveles de  
Velocidad



Enfriamiento  
Activo



3000mAh

**ventiladores  
de mesa**

# Ventilador 2 en 1 de 6"

- Motor 15W
- 2 Velocidades
- Cabezal Inclinable
- Diseño 2 en 1
- Rejilla Plástica
- Uso Escritorio/Clip



Niveles de  
Velocidad



Diseño  
2 en 1



Inclinación  
Ajustable

Colores Disponibles:



MODELO: CE-DFN051

12"

16"

# Ventilador de Mesa

- Motor 40W
- 3 Aspas
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Cabezal Inclínable
- Rejilla Metálica
- Base Estable



Niveles de Velocidad



Función Oscilante



Rejilla Metálica

Modelo	Tamaño	Potencia
CE-DFN121	12"	40W
CE-DFN161	16"	40W

**ventiladores de  
escritorio alta  
velocidad**

4"

6"

## Ventilador Metálico USB

- Motor 3W
- Tamaño 4"
- 3 Velocidades
- Cabezal Inclinable
- Alimentación USB
- Rejilla Metálica
- Diseño Compacto



5

Niveles de  
Velocidad



Metálico



USB

9"

12"

# Ventilador de Escritorio HV

- Motor 40W
- 3 Velocidades
- Aspas de Aluminio
- Base Estable



40

Watts de  
Potencia



Aluminio



Alto  
Flujo

Modelo	Tamaño	Potencia
CE-PFN189	9"	30W
CE-PFN199	12"	40W

**ventiladores  
de pedestal**

# Ventilador Pedestal 16" Base Cruz

- Motor 45W
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Cabezal Inclinable



Velocidades



Función  
Oscilante



Fácil  
Ensamble



Colores Disponibles:



MODELO: CE-SFN131/CE-SFN139

# Ventilador Pedestal 16" Base Spider

- Motor 50W
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Altura Ajustable
- Base Spider



Watts de  
Potencia



Función  
Oscilante



Rejilla  
Reforzada

Colores Disponibles:



MODELO: CE-SFN001/CE-SFN009

16"

18"

# Ventilador Pedestal

- Motor 75W
- 6 Aspas
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Base Redonda
- Tubo Powder Coat



18"

Diametro



Función  
Oscilante



Tubo  
Reforzado

Modelo	Tamaño	Aspas	Potencia	Control Remoto
CE-SFN619	16"	5	55W	NO
CE-SFN621	16"	6	75W	SI
CE-SFN149	16"	6	75W	NO
CE-SFN159	18"	6	75W	NO

# Ventilador Pedestal 16" Digital LED

- Motor 100% Cobre 40W
- 3 Aspas
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Parrilla Plástica Diseño Plano
- Display LED + Control Remoto



Modos de  
Viento



Display  
Digital



Motor  
Cobre



16"

18"

# Ventilador Pedestal con Control Remoto

- Motor 95W
- 6 Aspas
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Parrilla Plástica
- Timer 7.5 Horas



Colores Disponibles:



Diametro



Aspas



Control Remoto

Modelo	Tamaño	Potencia
CE-SFN161	16"	95W
CE-SFN181	18"	95W

# Ventilador Pedestal 18" con Timer 2H

- Motor Cobre 75W
- Aspas PP Doble Capa
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Parrilla Plástica Diseño Plano
- Timer Mecánico 2 Horas



Watts de  
Potencia



Horas  
Timer



Aspa Doble  
Capa



# Circulador de Aire 7" DC 12 Velocidades

- Motor DC 30W
- Aspa 180mm
- Diseño Aerodinámico
- Oscilación 70°/90°
- Cuerpo ABS
- Control Táctil + Remoto



Velocidades



Oscilación  
Dual



Motor  
DC

# Circulador 2 en 1

## Frío/Calor con Nebulizador

- Potencia 1800W
- Uso Dual Frío/Calor
- 3 Velocidades
- Oscilación 120°
- Tanque 4L + Luz UV
- Control Remoto + Protecciones de Seguridad



**Función  
Nebulizador**



**Frío y  
Calor**



**Control  
Remoto**



# Ventilador HV

## 16" de Pedestal con Parrilla Plástica

- Motor 85W
- Aspas HV
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Parrilla Plástica
- Alto Rendimiento



Velocidades



Función  
Oscilante



Aspas  
HV



# Ventilador 16"

## de Pedestal con repelente de mosquitos

- Función Repelente de Mosquitos / Difusor (Botella no Incluida)
- Parrilla Plana de Plástico
- 5 Aspas PP de Ángulo Recto
- Altura Ajustable 1,25 m
- Oscilación Automática y Ajuste de Inclinación
- 3 Velocidades Mecánica



Velocidad de Viento



Repelente de Mosquitos



Torre Estable y Ajustable



**ventiladores  
metálicos  
de alta velocidad**

18"

20"

# Ventilador HV

## 2 en 1 Piso y Pared

### Alto Flujo

- Motor 120W
- Aspas de Aluminio
- 3 Velocidades
- Inclinación Ajustable
- Construcción Metálica
- Uso Piso y Pared



120

Watts de  
Potencia



Metal  
Industrial

4,600

CFM

Modelo	Tamaño	Potencia
PS-HVF819	18"	100W
PS-HVF829	20"	120W

16"

18"

# Ventilador HV de Pedestal

- Motor 50W
- Aspas HV
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Estructura Resistente
- Diseño Alto de Flujo



Velocidades



Función  
Oscilante



Aspas  
HV

MODELO: CE-HVF169/ CE-HVF189

# Ventilador HV 18"

## 3 en 1 Pedestal, Mesa y Pared

- Motor 60W
- Aspas HV
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Estructura Versátil
- Convertible 3-en-1



Watts de  
Potencia



Función  
Oscilante



Aspas  
HV

**ventiladores  
de pedestal 3 en 1**

12"

16"

# Ventilador de Mesa y Piso

- 3 Velocidades
- Cabezal Inclinable
- Montaje en Pared
- Flujo de Aire Multidireccional
- Potente Flujo de Aire



Velocidades



Cabezal  
Inclinable



Potente  
Flujo de Aire

Colores Disponibles:



MODELO: CE-AFN219/ CE-AFN229

# Ventilador 16"

## 3 en 1 Mesa, Piso y Pared

- 3 velocidades
- Altura Ajustable
- Parrilla Metálica
- 3 en 1



Watts de  
Potencia



Función  
Oscilante



Cabezal  
Inclinable

Colores Disponibles:



MODELO: CE-SFN919/ CE-SFN911

# Ventilador 18"

## 3 en 1 Mesa, Piso y Pared

- Oscilación Automática
- Temporizador 2 Horas
- Parrilla Plástica
- 3 en 1



Watts de  
Potencia



Función  
Oscilante



Velocidades

Colores Disponibles:



MODELO: CE-SFN939/ CE-SFN931

VENTILACIÓN **EFICIENTE**  
RENDIMIENTO PROLONGADO

18"

# Ventilador 18"

## 3 en 1 Mesa, Piso y Pared

- Aspas plásticas OX6
- Oscilación Automática
- Base Redonda
- Parrilla Plástica
- 3 en 1



Watts de  
Potencia



Función  
Oscilante



Velocidades

Colores Disponibles:



MODELO: CE-SFN959 / CE-SFN951

# **circuladores de aire**

8"

12"

# Ventilador de Pared

- 3 Velocidades
- Asa Integrada para Transporte Fácil
- Cabezal con Inclinación Ajustable
- Diseño Compacto y Ligero
- Base Estable
- Montable en la Pared



55

Watts de  
Potencia



Multi  
Direccional

3

Velocidades

Modelo	Tamaño	Potencia
CE-AFN009	8"	40W
CE-AFN509	12"	55W

Colores Disponibles:



16"

18"

20"

# Ventilador de Mesa y Piso

- 3 Velocidades - Baja, Mediana y Alta
- 5 Aspas
- Compacto y Portable
- Operación Silenciosa
- Cabezal Inclinable
- No Requiere Ensamblaje



90

Watts de  
Potencia



Multi  
Direccional

3

Velocidades

Modelo	Tamaño	Potencia	Control Remoto
CE-AFN029	16"	60W	NO
CE-AFN109	18"	70W	NO
CE-AFN039	20"	90W	SI

Colores Disponibles:



# Ventilador 20" de Mesa y Piso

- 3 Velocidades
- Baja, Mediana y Alta
- 5 Aspas
- Compacto y Portable
- Operación Silenciosa
- Cabezal Inclinable
- No Requiere Ensamblaje



70

Watts de  
Potencia



5  
Aspas

3

Velocidades

Colores Disponibles:



MODELO: CE-AFN601 / CE-AFN609

# **ventiladores tipo caja**

VENTILACIÓN **EFICIENTE**  
RENDIMIENTO PROLONGADO

9"

# Ventilador Caja 9"

- 3 Velocidades Baja, Mediana y Alta
- Diseño Minimilista y Moderno
- Operación Silenciosa
- Compacto y Portátil
- 3 Aspas



30

Watts de  
Potencia

9"

Diametro



Portátil

Colores Disponibles:



MODELO: CE-AFN401W / CE-AFN409W

VENTILACIÓN **EFICIENTE**  
RENDIMIENTO PROLONGADO

20"

# Ventilador Caja 20"

- 3 Velocidades
- Plástico
- Motor de Aluminio



90

Watts de  
Potencia

20"

Diametro




Alta  
Potencia

MODELO: CE-AFN439

# Ventilador Caja 20"

- 3 Velocidades
- Plástico
- Motor de Aluminio
- Asa de Transporte



90

Watts de  
Potencia

20"

Diametro



Portátil

# **ventiladores de torre**

28"

# Ventilador Torre 28"

- 50W de Potencia
- 3 Velocidades
- Oscillante



Watts de  
Potencia



Función  
Oscilante



Altura

Colores Disponibles:



MODELO: CE-TFN031 / CE-TFN039

32"

# Ventilador Torre 32" con Control Remoto

- 3 Velocidades
- Oscilante
- Temporizador 3 Horas

55

Watts de  
Potencia



Control  
Remoto

32"

Altura



MODELO: CE-TFN931

# Ventilador Torre con Control Remoto

- 3 Velocidades
- Cobre 100%
- Oscilante
- Temporizador 0.5-7.5H



**Watts de  
Potencia**



**Control  
Remoto**



**Pantalla  
LED**



33"

36"

42"

46"

Modelo	Tamaño	Potencia	Temporizador
CE-TFNB339	33"	40W	12H
CE-TFNB369	36"	45W	12H
CE-TFNB429	42"	45W	7.5H
CE-TFNB469	46"	45W	7.5H

**ventiladores  
sin aspas**

28"

## Ventilador Torre 28" sin Aspas con Control Remoto

- 3 Velocidades
- Cobre 100%
- Tamaño 28"
- Control Electrónico
- Temporizador 1-9H



Watts de  
Potencia



Pantalla  
LED



Control  
Remoto

Modelo	Tamaño	Control	Control Remoto
CE-BFNA289	28"	Mecánico	NO
CE-BFNB289	28"	Digital	SI

# Ventilador Torre 28" sin Aspas

- 10 Velocidades
- HD Touch Screen
- Temporizador



Watts de  
Potencia



Control  
Remoto



Altura

## Ventilador Torre 31" sin Aspas con Purificador

- HD Touch Screen
- Oscilación
- Filtro HEPA
- Control Remoto



Velocidades



Purificador



Altura



# Ventilador Torre 39" sin Aspas

- 10 Velocidades
- HD Touch Screen
- Temporizador



Watts de  
Potencia



Control  
Remoto



Altura

# Ventilador Tripié sin Aspas con Purificador

- Tamaño Tripod
- HD Touch Screen
- Filtro HEPA



Velocidades



Purificador



Control  
Remoto



MODELO: CE-BFN151

# **ventiladores de pared**

16"

18"

# Ventilador de Pared con Control Remoto

- 3 Velocidades
- Cabezal Inclínable
- Oscilante
- Temporizador 7.5H



**50**

Watts de  
Potencia



Control  
Remoto

**16"**

Diametro

Modelo	Tamaño	Control	Potencia	Control Remoto
CE-WFN611	16"	Mecánico	50W	NO
CE-WFN621	16"	Digital	50W	SI
CE-WFN741	18"	Digital	80W	SI

# **ventiladores de ventana**

## Ventilador de Ventana 9" con Termostato y Control Remoto

- 3 Velocidades
- Ventilador Reversible
- Control Dual
- Termostato



55

Watts de  
Potencia



Control  
Remoto

9"

Diametro

Modelo	Tamaño	Control	Control Remoto
CE-WFN901	9" Twin	Mecánico	NO
CE-WFN941	9" Twin	Digital	SI

**ventiladores  
multifuncionales**

VENTILACIÓN **EFICIENTE**  
RENDIMIENTO PROLONGADO

6"

# Ventilador Radio 6"

- 2 Velocidades
- Batería Recargable
- AM/FM Radio & MP3
- Luces LED



2.5

Watts de  
Potencia



Radio/MP3

6"

Diametro

Colores Disponibles:



MODELO: CE-RFN001 / CE-RFN009

VENTILACIÓN **EFICIENTE**  
RENDIMIENTO PROLONGADO

8"

# Ventilador Radio 8"

- Batería Recargable 1200mAh
- AM/FM Radio



Cargador  
USB



Radio



Diametro

Colores Disponibles:



MODELO: CE-RFN121 / CE-RFN129

VENTILACIÓN **EFICIENTE**  
RENDIMIENTO PROLONGADO

12"

# Ventilador Radio 12"

- Batería Recargable
- Oscilante
- AM/FM Radio
- Luces LED



15

Watts de  
Potencia



Radio

12"

Diametro

MODELO: CE-RFN049

# **ventiladores con nebulización**

# Ventilador Nebulizador 9"

- Motor sin Escobillas de 9"
- 3 Velocidades
- Tanque 5.5L
- Batería 16000mAh
- Temporizador
- Spray 4 Agujeros
- Control Remoto



**Función  
Oscilante**



**Modo frío y  
Caliente**



**Diametro**

# Ventilador Nebulizador 10"-13"

- Tanque 10-13L
- Batería 3000mAh
- Oscilación Izq/Der



Función  
Oscilante



Base  
Ajustable



Diametro

VENTILACIÓN **EFICIENTE**  
RENDIMIENTO PROLONGADO

10"

# Ventilador Recargable 10"

- 10W Motor / 5V 2A
- 3 Velocidades
- Temporizador
- 3 Modos
- Cobre 100%
- Alimentación por Batería

10

Watts de  
Potencia



Power  
Bank

10"

Diametro



MODELO: CE-BTFN009

8"

10"

# Ventilador Solar


- 10W Motor / 5V 2A
- 3 Velocidades
- Temporizador
- 3 Modos
- Cobre 100%
- Luces LED
- Batería 10000 mAh



Watts de  
Potencia



Power  
Bank




Panel  
Solar

Modelo	Tamaño	Batería
CE-SRF019	8"	5000 mAh
CE-SRF009	10"	10,000 mAh

# Ventilador Solar Piso 12"

- 3 Velocidades
- Mono Solar Panel 6V/15W
- Batería 3.7V 10Ah
- 6-10 hrs Tiempo de Trabajo



15

Watts de  
Potencia



Power  
Bank




Panel  
Solar

# **ventiladores de techo**

# Ventilador de Techo 52" con Luz

- 40 Watts Motor DC
- Tamaño 52"
- 3 Aspas
- MDF
- 1-6 Velocidades
- Downrod 5"/10"
- Control Remoto



Watts de Potencia



Diametro



Luz Ajustable

Colores Disponibles:




Modelo	Potencia
CE-CFN029	25W
CE-CFN009	40W

42"

# Ventilador de Techo 42" con Luz

- 25 Watts Motor DC
- Tamaño 42"
- 3 Aspas
- MDF
- 1-6 Velocidades
- Downrod 5"/10"
- Control Remoto + App



Watts de Potencia



Diametro



Luz RGB / App

Colores Disponibles:



MODELO: CE-CFN011/CE-CFN019



**ventiladores de  
alta velocidad**

**ventiladores de piso  
de alta velocidad**

20"

18"

16"


14"

12"

9"

# Ventilador de Piso HV

- Potencia hasta 170W
- 3 velocidades
- Aspas de aluminio
- Metal
- Inclínable 180°
- Base resistente
- CFM 5,800



**Watts de  
Potencia**



**Preciso**




**Industrial**

Modelo	Tamaño	Potencia	CFM
PS-HVF809	9"	22 Watts	1,000
PS-HVF812	12"	60 Watts	1,800
PS73514	14"	70 Watts	2,235
PS73516	16"	120 Watts	2,800
PS73519	18"	120 Watts	3,500
PS73521	20"	170 Watts	5,800

# Ventilador de Piso

- Motor 85W
- 3 velocidades
- Oscilante
- Aspas duales 14 PP
- Frente plástico
- Trasero metal
- CFM 4,012



85

Watts de  
Potencia



Ajustable



Industrial

**ventiladores tipo caja  
de alta velocidad**

# Ventilador de Caja

- Motor 120W
- 3 velocidades
- Aspas duales 14 PP
- Cabezal inclinable
- Metal
- Precisión industrial
- CFM 4,012



Flujo  
Concentrado



Watts de  
Potencia



Industrial

**ventiladores de  
tambor de piso**

# Ventilador de Piso con Cubierta HV

- Motor 140W
- 3 velocidades
- Oscilante
- Aspas aluminio
- Metal
- Ajuste inclinable
- CFM 4,600



140

Watts de  
Potencia



Preciso



Industrial

## Ventilador Tambor con Cabezal Pivotante

- Motor 330W
- 3 velocidades
- Ruedas 4"
- Cabezal ajustable 180°
- Metal
- CFM 5,050



**Potente**



**Preciso**



**Industrial**

Modelo	Tamaño	Potencia	CFM
PS-IDF249	24"	320 Watts	5,620
PS-IDF309S	30"	330 Watts	5,050

# Ventilador Tambor HV



- Motor 1,050W
- 2 velocidades
- RPM 440
- Aspas aluminio
- Metal
- Base resistente
- CFM 16,000



**Máxima  
Potencia**



**Preciso**



**Industrial**

Modelo		Tamaño	Potencia	CFM
PS-IDF249B	<i>Transmisión por Correa</i>	24"	220 Watts	7,200
PS-IDF309	<i>Transmisión por Correa</i>	30"	300 Watts	8,600
PS-IDF369	<i>Transmisión por Correa</i>	36"	490 Watts	8,860
PS-IDF429	<i>Transmisión por Correa</i>	42"	700 Watts	16,800
PS-IDF369BD	<i>Transmisión por Correa</i>	36"	530 Watts	10,500
PS-IDF429BD	<i>Transmisión por Correa</i>	42"	690 Watts	12,500
PS-IDF489BD	<i>Transmisión por Correa</i>	48"	1050 Watts	16,000

**ventiladores de  
piso orbital**

# Ventilador de Piso de 20"

- Motor 120W
- 3 velocidades
- Cabezal 720°
- Aspas aluminio
- Metal
- Cable 5.4ft
- CFM 4,650



**Potente**



**Preciso**



**Industrial**

Modelo	Tamaño	Potencia	CFM
PS-HVF139	14"	50 Watts	2,235
PS-HVF189	18"	100 Watts	4,012
PS-HVF209	20"	120 Watts	4,650

**ventiladores  
orbitales  
con cubierta**

# Ventilador de Piso de 20"

- Motor 120W
- 3 velocidades
- Cabezal 720°
- Aspas aluminio
- Metal
- Cable 5.4ft
- CFM 4,210



Flujo  
Uniforme



Durabilidad



Industrial

**ventiladores de  
piso con oscilación**

# Ventilador de Piso

- Motor 100W
- 3 velocidades
- Aspas aluminio
- Metal
- Cabezal inclinable
- 5.4ft cable
- CFM 4,012



100

Watts de  
Potencia



Durabilidad



Industrial

**ventiladores  
para exteriores de  
pared o piso**

# Ventilador Exterior de 18"

- Motor 110W
- 3 velocidades
- Cabezal inclinable
- Aspas aluminio
- Metal
- Resistente al agua
- CFM 4,012



Flujo  
Potente



Durabilidad



Industrial

# **ventiladores industriales de pedestal**

## Ventilador Pedestal con Cabezal Pivotante

- Motor 110W
- 3 velocidades
- Cabezal inclinable
- Aspas aluminio
- Metal
- Resistente al agua
- CFM 4,012



**Flujo  
Potente**



**Durabilidad**



**Industrial**

Modelo	Tamaño	Potencia	CFM
PS73718	18"	110 Watts	4,012
PS-ISF229 <i>Con cubierta</i>	20"	120 Watts	625
PS-ISF239	30"	120 Watts	7,497
PS-IOF249 <i>Resistente al Agua</i>	30"	210 Watts	7,497

30"

24"

20"

18"

# Ventilador Pedestal

- Motor 275W
- 3 velocidades
- Aspas aluminio
- Base redonda
- Altura ajustable 76.77in
- CFM 9,500



**Potencia  
Alta**



**Durabilidad**



**Industrial**

Modelo	Tamaño	Potencia	CFM
PS-ISF089	18"	100 Watts	3,680
PS-ISF209	20"	150 Watts	4,750
PS-ISF049	24"	260 Watts	5,800
PS-ISF308	30"	275 Watts	9,500
PS-ISF189	<i>Oscilante</i> 18"	100 Watts	3,680
PS-ISF209O	<i>Oscilante</i> 20"	120 Watts	4,025
PS-ISF249	<i>Oscilante</i> 24"	260 Watts	5,800
PS-ISF309	<i>Oscilante</i> 30"	260 Watts	7,500

**ventiladores  
de tambor  
con pedestal**

## Ventilador de Pedestal Tipo Tambor

- Motor 140W
- 3 velocidades
- Aspas aluminio
- Oscilante
- Motor cobre
- Enchufe tres patas
- CFM 4,800



**Flujo  
Potente**



**Fiable**




**Precisión  
Industrial**



# **ventiladores industriales de pared**

30" 24" 18"

# Ventilador de Pared



- Motor 200W
- 3 velocidades
- Oscilante
- Aspas aluminio
- Metal
- Ajuste inclinable 30°
- CFM 7,700



Potente



Preciso



Industrial

Modelo	Tamaño	Potencia	CFM
PS-IWF189	Oscilante 18"	110 Watts	4,012
PS-IWF249	Oscilante 24"	260 Watts	5,800
PS-IWF308	Oscilante 30"	230 Watts	7,497
PS-IWF209	Oscilante 20"	120 Watts	4,025
PS-IOWF249	Oscilante 24"	260 Watts	5,800
PS-IWF309	Oscilante 30"	200 Watts	7,700

**ventiladores  
de tambor de pared**

## Ventilador de Pared con Cabezal Pivotante

- Motor 120W
- 3 velocidades
- Cabezal ajustable
- Aspas aluminio
- Metal
- Cable 6.0ft
- CFM 4,210



**Potencia  
Uniforme**



**Preciso**



**Industrial**

**ventiladores de  
pared, piso y techo**

# Ventilador Colgante HV

- Motor 40W
- 3 velocidades
- 3 aspas
- Metal
- Tipo downrod
- Cable 10ft



Potente



Duradero



Industrial



[www.CElatam.com](http://www.CElatam.com)

© CE North America LLC. Todos los derechos reservados.

Todos los diseños, imágenes, especificaciones y contenidos incluidos en este catálogo son propiedad de CE North America LLC y no pueden ser reproducidos, modificados ni distribuidos, total o parcialmente, sin la autorización previa y por escrito de la empresa.

---



Nuestras  
**Marcas**